

תוצאות מבדק המוקסו™

מבדק ממוחשב להערכת תפקודי קשב

מספר מבדק: 2571557 תאריך המבדק: 22-01-2024 18:12
גיל בעת ביצוע המבדק: 9 תרופה: ללא

שם הנבדק/ת: ישראל ישראלי
קוד נבדק/ת: 2571555
מספר ת.ז.: 00000000
תאריך לידה: 24-03-2014
מין: זכר

השוואה לנורמה

H היפר-ריאקטיביות
קושי בויסות של תגובות
מוטוריות

I אימפולסיביות
נטייה להגיב בפזיזות, לפני
הערכת המצב

T תזמון
תגובה בזמן הנכון לאלמנט
המטרה

A קשביות
היכולת להגיב נכון ולהישאר
מרוכז

טבלת ההשוואה לנורמה לפי ציוני תקן (Zscores)


H	I	T	A	
1.59	0.55			1 ביצוע טוב בטווח הממוצע ומעלה
				2 ביצוע תקין מעט מתחת לממוצע הנורמה
				3 ביצוע חלש בטווח הנמוך של הנורמה
		-2.59	-1.82	4 קושי בביצוע חריגה מטווח הנורמה

טבלת החומרה

H	I	T	A	
		4		4 רמת חומרה גבוהה מאוד
				3 רמת חומרה גבוהה
				2 רמת חומרה בינונית
			1	1 רמת חומרה נמוכה

גרף הביצוע

מבדק



היפר-ריאקטיביות — אימפולסיביות — תזמון — קשביות

שמיעתי-2 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים משמעותיים

משולבים-1 ביצוע בעת מסיחים משולבים קלים

משולבים-2 ביצוע בעת מסיחים משולבים משמעותיים

בסיס-2 ללא מסיחים (זהה לשלב 1)

בסיס-1 ללא מסיחים - שלב הבסיס

חזותי-1 ביצוע תחת מסיחים חזותיים

חזותי-2 ביצוע בעת מסיחים חזותיים משמעותיים


שמיעתי-1 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים קלים

הסבר על גרף הביצוע

גרף הביצוע מציג את הביצוע האינדיווידואלי בכל מדד של הנבדק/ת במהלך המבדק. הגרף מציג את המהימנות והתקפות של הביצוע עצמו, ולכן מוצגים בו נתוני הלחיצות גם אם בחישובם נתון זה יורד מתחת לקו ה-0.

גרף ביצוע הנבדק ביחס לאוכלוסיה הכללית

מדד הקשביות



קשביות מבדק ראשון - - - ● - - - גרף מנורמל של מדד הקשביות


- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> שמיעתי - 2 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים משמעותיים משולבים - 1 ביצוע בעת מסיחים משולבים קלים משולבים - 2 ביצוע בעת מסיחים משולבים משמעותיים בסיסי - 2 ללא מסיחים (זהה לשלב 1) | <ul style="list-style-type: none"> בסיסי - 1 ללא מסיחים - שלב הבסיס חזותי - 1 ביצוע תחת מסיחים חזותיים חזותי - 2 ביצוע בעת מסיחים חזותיים משמעותיים שמיעתי - 1 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים קלים |
|--|---|

הסבר אודות גרף ביצוע הנבדק בהשוואה לאוכלוסיה הכללית

גרף הביצוע הינו הערכת יכולות הנבדק לאורך השלבים השונים ביחס לעצמו ובהשוואה לאוכלוסיה הכללית. אין להסיק מגרף זה על קיום של קשיי קשב. לצורך זה יש להשתמש בטבלת השוואה לנורמה בלבד.

גרף ביצוע הנבדק ביחס לאוכלוסיה הכללית

מדד התזמון



גרף מנורמל של מדד התזמון

תזמון מבדק ראשון

שמיעתי - 2 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים משמעותיים

בסיסי - 1 ללא מסיחים - שלב הבסיס

משולבים - 1 ביצוע בעת מסיחים משולבים קלים

חזותי - 1 ביצוע תחת מסיחים חזותיים

משולבים - 2 ביצוע בעת מסיחים משולבים משמעותיים

חזותי - 2 ביצוע בעת מסיחים חזותיים משמעותיים

בסיסי - 2 ללא מסיחים (זהה לשלב 1)


שמיעתי - 1 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים קלים

הסבר אודות גרף ביצוע הנבדק בהשוואה לאוכלוסיה הכללית

גרף הביצוע הינו הערכת יכולות הנבדק לאורך השלבים השונים ביחס לעצמו ובהשוואה לאוכלוסיה הכללית. אין להסיק מגרף זה על קיום של קשיי קשב. לצורך זה יש להשתמש בטבלת השוואה לנורמה בלבד.

גרף ביצוע הנבדק ביחס לאוכלוסיה הכללית

מדד האימפולסיביות



גרף מנורמל של מדד האימפולסיביות

אימפולסיביות מבדק ראשון

שמיעתי - 2 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים משמעותיים

בסיס - 1 ללא מסיחים - שלב הבסיס

משולבים - 1 ביצוע בעת מסיחים משולבים קלים

חזותי - 1 ביצוע תחת מסיחים חזותיים

משולבים - 2 ביצוע בעת מסיחים משולבים משמעותיים

חזותי - 2 ביצוע בעת מסיחים חזותיים משמעותיים

בסיס - 2 ללא מסיחים (זהה לשלב 1)


שמיעתי - 1 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים קלים

הסבר אודות גרף ביצוע הנבדק בהשוואה לאוכלוסיה הכללית

גרף הביצוע הינו הערכת יכולות הנבדק לאורך השלבים השונים ביחס לעצמו ובהשוואה לאוכלוסיה הכללית. אין להסיק מגרף זה על קיום של קשיי קשב. לצורך זה יש להשתמש בטבלת השוואה לנורמה בלבד.

גרף ביצוע הנבדק ביחס לאוכלוסיה הכללית

מדד ההיפר-ריאקטיביות



היפר-ריאקטיביות מבדק ראשון - - - - - גרף מנורמל של מדד ההיפר-ריאקטיביות

שמיעתי - 2 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים משמעותיים

בסיסי - 1 ללא מסיחים - שלב הבסיס

משולבים - 1 ביצוע בעת מסיחים משולבים קלים

חזותי - 1 ביצוע תחת מסיחים חזותיים

משולבים - 2 ביצוע בעת מסיחים משולבים משמעותיים

חזותי - 2 ביצוע בעת מסיחים חזותיים משמעותיים

בסיסי - 2 ללא מסיחים (זהה לשלב 1)

שמיעתי - 1 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים קלים

הסבר אודות גרף ביצוע הנבדק בהשוואה לאוכלוסיה הכללית

גרף הביצוע הינו הערכת יכולות הנבדק לאורך השלבים השונים ביחס לעצמו ובהשוואה לאוכלוסיה הכללית. אין להסיק מגרף זה על קיום של קשיי קשב. לצורך זה יש להשתמש בטבלת השוואה לנורמה בלבד.

סיכום גרף הביצוע

עומס מסיחים השוואה בביצוע במבדק עם מיעוט מסיחים לעומת ריבוי מסיחים	משולב השפעת מסיחים משולבים על ביצוע הנבדק	שמיעתי השפעת מסיחים שמיעתיים על ביצוע הנבדק	חזותי השפעת מסיחים חזותיים על ביצוע הנבדק	לאורך זמן השינוי בביצוע המבדק בין תחילתו לסופו
--	---	---	---	--

מבדק

H	I	T	A	
ללא שינוי	עליה	ללא שינוי	עליה	לאורך זמן
ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	חזותי
ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	עליה	שמיעתי
ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	משולב
ללא שינוי	ללא שינוי	עליה	ללא שינוי	עומס מסיחים

סיכום דו"ח המבדק

רקע

לא נרשמו נתוני רקע

מבדק 1 תצפית

לא נרשמו תצפיות

סיכום

על פי השוואות נורמות תואמות גיל ומגדר, זוהתה סטייה מהנורמה אצל ישראל ישראלים ממדדים שהם אדומים}. דפוס ביצוע זה עשוי להצביע על קשיי קשב, ובשילוב עם ממצאים אחרים, על סבירות לקיומה של ADHD.

סיכום תוצאות המבדק של ישראל ישראל:

ביצועי הקשב המתמשכים של ישראל ישראל הצביעו על עלייה ב-מדדים A, I וביצועים יציבים ב-מדדים T, H. הביצועים של ישראל ישראל בנוכחות מסיחי דעת חזותיים הצביעו על ביצועים יציבים ב-מדדים A, T, H, I. הביצועים של ישראל ישראל בנוכחות מסיחים שמיעתיים הצביעו על עלייה ב-מדד A וביצועים יציבים ב-מדדים T, I, H. הביצועים של ישראל ישראל בנוכחות אודיו-ויזואליים משולבים הצביעו על ביצועים יציבים ב-מדדים A, T, H, I. הביצועים של ישראל ישראל בנוכחות עומס הסחות דעת גבוה הצביעו על עלייה ב-מדד T וביצועים יציבים ב-מדדים A, I, H.

חשוב לציין כי על מנת להגיע לאבחנה בדבר קיומה או אי-קיומה של הפרעת קשב וריכוז יש להיעזר בחוות דעת של איש מקצוע מומחה בתחום הקשב כפי שנקבע בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות [ראו חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 40/2010](#)

שם מאבחן: _____ חתימה _____

הסבר על ארבעת מדדי המוקסו

קשביות

קשביות משקפת את יכולת הנבדק להיות קשוב ומרוכז בפעילות מסוימת לאורך זמן. בעיות קשביות מתבטאות בקושי בתשומת לב לפרטים וזיהוי גירויים סביבתיים חשובים. אנשים המתאפיינים בחוסר קשב מתקשים לשים לב לפרטים בסביבתו, נוטים להיות חולמניים, ונתפסים על ידי הזולת כלא קשובים.

תזמון

תזמון משקף את היכולת לעבד מידע ולהגיב במהירות הנדרשת בביצוע המשימה. אדם הסובל מבעיות תזמון עשוי להעריך את סביבתו בצורה נכונה, אולם יתקשה להגיב לשינויים בזמן הנכון. במקרים אלו, עלול המטופל להתקשות בביצוע מטלות הדורשות תגובה מהירה ומיידית ו/או עמידה בלוח זמנים. לעיתים אנשים אלו יהיו מוסחים בקלות מגירויים סביבתיים ויתקשו להתמקד במטלה שעליהם לבצע.

אימפולסיביות

אימפולסיביות היא הנטייה להגיב בצורה פיזיה ללא השקעת מחשבה תחילה, קרי קושי שליטה בדחפים. אדם אימפולסיבי עלול לפעול מבלי ששקל את תוצאות מעשיו. במקרים רבים אנשים אימפולסיביים נוטים לחשוב על התוצאה רק לאחר מעשה. התנהגויות שכיחות אצל אנשים אימפולסיביים כוללים: קושי בהשלמת משימות מורכבות וארוכות, קושי בתעדוף משימות לביצוע, המתנה בתור ודחיית סיפוקים.

היפר-ריאקטיביות

היפר-ריאקטיביות היא פעלתנות יתר (היפר=עודף + אקטיביות=פעלתנות), קושי בוויסות יעיל של תגובות והימנעות מפעילות בלתי הכרחיות או בלתי רצויות. התנהגות היפר-ריאקטיבית תהיה מלווה בתגובות מיותרות, אשר מוגדרות כלא נכונות או לא מתאימות לסיטואציה. מוקד הבעיה הוא הקושי הרב הכרוך בהימנעות מהפעילויות העודפות, למרות המודעות לנזקים הנלווים להתנהגותם.